

ग्रसावारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग I--खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

# 2111 14

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 1973/ग्रग्रहायण 16, 1895

No. 296]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 1973/AGRAHAYANA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसने कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th December, 1973

Subject.—Import policy for the year April 1973—March 1974.

No. 211-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol.I) for the period April 1973—March 1974.

2. The following amendmen's shall be made at appropriate places in the Import Trade Contros Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974:—

Page No. of the

Reference

Details of amendments

of the Red Book (Vol. I)

24

Section II, S. No. 17(ii)(a)/I, Column 4.

The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:—

"A. U. for import of boiler tubes and ERW (Electric Resistance Welded) tubes for manufacture of boilers."

age No. f the Red Book Vol. I)	Reference	Details of amendments	
31	Section II, Part I.	Below the S. No. 57(c)/I, the following entries may be deem to have been inserted under the respective columns:	
	I	2 3 4	
	57(c)	Industrial metallic cold-formed coil NIL springs, flat and other formed stricted bas springs including precision springs but excluding hair springs for watches/clocks etc.	
51	Section II, S. No. 177/IV, Column 4, Remark (3).	The existing remark may be deemed to have been bub- s uted by the following:—	
		"(3) A.U. for import of polyester filament yarn havi a diameter range of 40 microns to 210 microns manufacture of surgical sutures on the reco mendation of the Directorate General of Hea Services, New Delhi."	
79	Section III, S. No. 22, 31/V, item No. (20	The description of this item may be read as under:—  (20) Nitrocellulose chips/Nitrocellulose."	
.96	Section IV, S. No. 92 (c)/V, Column 4,	For the existing description	
	Remark (2), item No. (vi).	'Steel Yard Chart Weigh Bridges and Dormant Weigers',	
		Read 'Steelyard Cart Weigh Bridges, and Dormant Weight (Steelyard/dial indicating types).'	
176	Section V, Appendix 19, List I, item— Stilboestrol.	The description of this item may be deemed to have be famended to read as under:—	
	othodestron.	"Stilboestrol and its esters."	
207	Section V, Appendix	The description of this item may be read as under:—	
	28, List 1, item; No. (12).	"Nitrocellulose chips/Nitrocellulose."	
:211	Section V, Appendix 28, List III.	The following item may be deemed to have been inser at the appropriate place:—	
		"Molybdic acid less than 96%."	
211	Section V, Appendix 28, List III, item No. 167—Nitrocellulose of 15—20 seconds viscosity.	This item may be deemed to have been deleted.	
<b>216</b>	Section V, Appendix 29, List I, item § No. 15.	The description of this item may be read as under:— "Nitrocellulose."	

Page No. of the Red Book (Vol. 1)	Reference	Details of amendments
222	List 'A' Section III, Studio Equipments— Item No. 28-Coloured	The description of this item may be deemed to have been substituted by the following:—
	gelatine sheets.	"28. Colour filters made of gelatine and other synthetic materials."
224	Section V, Appendix 31, List 'C', Item No. 30.	The existing description of this item may be deemed to have been amended to read as under :—
	2101 301	"30. Filters—all types, such as High pass/Low pass, Hand pass, Effects, etc. but excluding colour filters made of gelatine and other synthetic mate- rials."
266	Section V, Appendix 41, Schedule, 'B' S.No. 2(a), column 2	For the existing description  "Low and medium carbon incl. Aluminium killed containing 0.35% C.",
		Read "Low and medium carbon incl. Aluminium killed containing below 0.35% C."
266	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S. No. 2(b), Column 2.	The existing entry 'DIN 16MnCr3' shown under the heading 'Foreign specn.' against the entry '17Mn1 Cr95' may be deemed to have been amended to read as under:—
		DIN 16MnCr 5
285	Section V, Appendix 43, S.No. 10-Wire Wound Resistors and	The description of this item may be deemed to have been amended to read as under:—
	Wire wound potentio- meter, Item No. (1).	
337	Section V, Appendix 74, S.No. 17(ii)(a)/I.	This S. No. and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted.
338	Section V, Appendix 74, Part I.	Below the S. No. 57(c)/I, the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns:—
	ı	2 3
	57(e)	Industrial metallic cold-formed coil 5% of the face value springs, flat and other formed of the licence.  springs \( \) including precision springs but excluding hair springs for watches/clocks etc.
340	Section Appendix 74, 8.No. 25(d)/II,	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:—
	Column 3.	"Brown shuminium Oxide.  10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
		Silicon carbide.  15% of the face value of the licence."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
41	Section V, Appendix 74, S. No. 45(d)/II, Column 3.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:—  "25% of the face value of the licence."
349	Section V, Appendix 74, S. No. 22, 31/V (Appendix 28), Item No. 53—Hydroxylamine Sulphate (Hydroxyammonium Sulphate), Column 3.	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following:—  "25% of the face value of the licence."
352	Section V, Appendix 74, Column 2, Item No. (2)—'C.R.N.G.O. electrical steel' shown under the heading 'For manufacture of Transformers' against Appendix 62.	"C.R.G.O. electrical steel."

S. G. BOSE MULLICK, Chief Controller of Imports & Exports.

#### वाणिज्य मंत्रालय

### भ्रायात व्यापार नियंत्रण

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1973

विषय:--ग्रप्रैल, 1973--मार्च, 1974 के लिए भ्रायात नीतिः

सं० 211 आई० दी० सी० (पी०एन०)/73:— अप्रल, 1973.— मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैंडबुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की और आयातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 निम्नलिखित संशोधन म्रप्रैल'1973—मार्च, 1974 की म्रव्धि के लिए म्रायात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडब्क वा॰ I) में उचित स्थानों पर किए जाए:—

रैंड बुक (वा क की पृष्ठ संख्या	भंदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
24	खण्ड 2, ऋम संख्या 17(2)(ए)/I, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:—– "बायलर ट्यूबों के श्रायात के लिए वास्तविक उपयोक्ता तथा वायलरों के विनिर्माण के लिए ई श्रार डब्ल्यू (विद्युतीय प्रतिरोधक से वेल्ड किया हुग्रा)।"

रेडबुक (या की पुष्ठ संख्या	र्सदर्भ		संशोधनों के व	व्योरे	
31	खंड 2, भाग I	कम संख्या 57 (सी) /के नीचे सम्बन्धित कालमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को जोड़ा गया समझा जाए :-			
		1	2	3	4
		51(ई)	घड़ियों/दीवाल घड़ियों ग्रादि के लिए श्रीचो- गिक धात्विक कोल्ड फार्मेड कायल स्प्रिंग फलैट श्रीर भन्य फार्मेड स्प्रिंग इसमें परिशुद्ध स्प्रिंग शामिल हैं, किन्तु केशस्प्रिंग शामिल	कुछ नहीं	प्रतिबंधिता के स्राधार पर वास्तविक उप- योकता ।
51	खण्ड 2, कम संख्या 177/4, कालम ैं 4, टिप्पणी (3)	गया	टिप्पणी को निम्नलिखि समझा जाए:- (3) महानिदेशक,स्वास्थ		
	<b>1</b> ) (0)	1	रेश पर शल्य चिकित्सा 10 माईकोन से 210 गलिस्टर फ्लिमेंट यार्न उपयोक्ता ।	टांकों के वि माइक्रोन के	निर्माण के लिए अ्यास घेरे वाले
79	खण्ड 3, जन संख्या 22,31/5 मद संख्या (20)		द के विवरण को निम्ब (20) नाइट्रो सेल्यूसोज		
96	खंड 4, जम संख्या 92 (सी)/5, काला 4, टिप्पणी(2),	म मापक	विवरण स्टील यार्ड प हं <b>के लिए</b> ''स्टील यार्ड व (स्टील यार्ड/ संकेतक कि	कार्टमाप वि	ाज तथा डो <b>र्नें</b> ट

मव संख्या (6) खंड 5, परिशिष्ट

19, सूची , मद

स्टिलबोइस्ट्रोल

176

इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए:---

"स्टिलबोइस्ट्रोल तथा इसके एस्टर्स।"

रैंड बुक (वा की पष्ठ संख्या	०) संदर्भ	संशोधन के ब्यौरे
207	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची I, मद संख्या (12)	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :— ''नाईट्रोसेलूलोज/चिप्स नाइट्रोसेलूलोज "
211	खंड 5, परिशिष्ट 28, सुची 3	निम्नलिखित मद को उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया समझा जाए: "96 प्रतिशत से कम मालिब्डिक एसिड।"
211	खंड 5, परिणिष्ट 28, सुभी 3, मद संख्या 167- 15-20 सेकेण्ड विस्कोसिटी के	इस मद की हटाया गया समझा जाए।
	नाइट्रोसेलूसोज	
216	खंड 5; परिशिष्ट 29, सूची 1, मद संख्या 15	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से पड़ा जाए: "नाइट्रोसेलूलोज।"
222	चंड 5, पिरिशिष्ट 31, सुची,'ए' खंड 3-स्टूडियो के उपस्क मद संख्या 28 रंगीन भ्रिलेटिन शीट ।	किया गया समझा जाए:
224	खण्ड 5, परिशिष्ट 31, सूची 'सी' मद सं• 30	इस मद के वर्तमान विवरण को निम्न प्रकार से पहुने के लिए संशोधित किया गया समझा जाएं : "30 सभी प्रकार के फिल्टर जैसे : उक्क पास/निम्न पास, हस्त पास, एफेक्टस धावि; किन्तु जिलेटिन धौर धन्य सामग्री सिबेटिक सामग्री से बने हुए रंगी फिल्टर कामिल नहीं हैं।"
266	<ul> <li>श्रम्ब 5, परिशिष्ट</li> <li>41, धनुसूची 'बी',</li> <li>म संख्या 2(ए),</li> <li>कालम 2</li> </ul>	वर्तमान विवरण "एल्युमीनियम किल्ड सहित निम्न धौध मध्यम कार्बन, जिसमें 0.35 प्रतिशत कार्बन घन्तविष्ट हो" के लिए "एल्युमीनियम किल्ड सहित मिष्म धौर मध्यम कार्बन जिसमें 0.35 प्रतिशत से कम कार्बन घन्तविष्ट हो", पहें।

प्रुट्ड संख्या

266 खण्ड 5, परिशिष्ट प्रविष्ट "17 एम एन 1 सी आर 95" के सामने शीर्षक 41, धनुसूची 'बी', "विदेशी विशष्टीकरण" के धन्तर्गत प्रदेशित वर्तमान कम संख्या 2(बी), प्रविष्टी 'डी आई एन 16 एम एन सी आर 3' कालम 2 िनम्नलिखित धनुसान पढ़ने के लिए संशोधित की गई समझी जाए:—

#### शी घाई एन 16 एम एन सी घार 5

285 खण्ड 5, परिशिष्ट 43, ऋम सं० 10-वायर बुन्ड रैसिस्टर्स तथा वायर बुन्ड पोटेन्शियोमीटर्स, इस मद का विवरण निम्नलिखित श्रनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए:——

"निकल कोम टाइप सहित रेसिस्टेन्स वायर्स/टेप्स। लेकिन 30 एस डब्ल्यू जी से पतले निकल कोम टाइप्स की श्रनुमति दी जाएगी।"

337 ्रेखण्ड 5, परिशिष्ट 74, ऋम संख्या 17 (2) (ए)/1

मद सं० (1)

यह ऋम संख्या ग्रीर इससे सम्बन्धित प्रविष्टियां हटादी गई समझी जाएं।

खण्ड 5, परिशिष्ट 74, भा क्रम संख्या 57 (सी)/1 के नीचे सम्बन्धित कालमों के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की गई समझी जाएं :—→

1 2 3

57(ई) श्रौद्योगिक धात्विक विषम - लाइसेन्स के श्रंकित ताप-निर्मित कुंडलीय स्थिंग मूल्य का 5 प्रतिशत । चपटे श्रौर श्रन्य स्वरूप के स्प्रिंग, सूक्ष्म स्प्रिंगों सिहत, परन्तु घड़ियों / घड़ियालों श्राधि के लिए बाल कमानियों को छोड़ कर ।

रैडवुक की इंटर संख्या	(वा० I) सदंभे	संशोधन के ब्यीरे
340	खण्ड 5, परिशिष्ट 74, कम सं० 25 (डी)/2, कालम, 3	वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए : ब्राऊन एल्युमीनियम श्राक्साइडलाइसेन्स के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत या 5000/- रुपये इन में जो भी कम हो। सिलीकन कार्बाइडलाइसेन्स के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत।
341	खण्ड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 45 (डी)/2, कालम 3	वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए : "लाइसेन्स के भ्रंकित मूल्य का 25 प्रतिशत "
349	खण्ड 5, परिणिष्ट 74, क्रम सं० 22, 31/5 (परिणिष्ट 28), मद संख्या- 53—हाईड्राक्सीलेमाइ सल्फेट (हाई- ड्राक्सीएमोनियम सल्फेट), कालम	T.
352	74, कालम 2,	इस मद का यिवरण निम्नलिखित श्रनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए : ''सीठ शारठ जीठ श्रीठ विद्युतीय इस्पात ।''

एस० जी० बोस मल्लिक, मुख्य नियंत्रक, श्रायात निर्यात ।